


CERTIFICATO DI PROVA N°: xxxxx	Pagina 1/1	DATA DI EMISSIONE: xx/xx/xx	Inizio analisi: xx/xx/xx
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: xxx del xx/xx/xx		Apertura campione: xx/xx/xx	Fine analisi: xx/xx/xx

<b>COMMITTENTE:</b> xx		
<b>RIFERIMENTO:</b> xx		
<b>SONDAGGIO:</b> x	<b>CAMPIONE:</b> x	<b>PROFONDITA': m</b> xx.xx-xx.xx

**ANALISI GRANULOMETRICA**

Modalità di prova: Norma ASTM D 422

<b>Ghiaia</b> 0,6 %	<b>Passante setaccio 10 (2 mm)</b> 99,4 %	<b>D10</b> --- mm
<b>Sabbia</b> 1,1 %	<b>Passante setaccio 40 (0.42 mm)</b> 99,0 %	<b>D30</b> --- mm
<b>Limo</b> 30,0 %	<b>Passante setaccio 200 (0.075 mm)</b> 98,3 %	<b>D50</b> 0,00194 mm
<b>Argilla</b> 68,3 %		<b>D60</b> 0,00339 mm
<b>Coefficiente di uniformità</b> ---	<b>Coefficiente di curvatura</b> ---	<b>D90</b> 0,01751 mm



Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %	Diametro mm	Passante %
4,0000	100,00	0,1250	98,71	0,0293	94,03	0,0042	63,76		
2,3600	99,49	0,0900	98,41	0,0188	90,67	0,0022	52,33		
1,1900	99,26	0,0750	98,32	0,0110	85,62	0,0013	41,90		
0,4200	99,00	0,0578	97,39	0,0080	79,57				
0,1770	98,79	0,0411	96,05	0,0058	72,17				

**LO SPERIMENTATORE**  
 dott. Geol. GRAZIANO Giuseppe Mario

**IL DIRETTORE DEL LABORATORIO**  
 dott. Geol. CARBONE Raffaele

<b>CERTIFICATO DI PROVA N°:</b> xxxxx Allegato 1	<b>DATA DI EMISSIONE:</b> xx/xx/xx	<b>Inizio analisi:</b> xx/xx/xx
<b>VERBALE DI ACCETTAZIONE N°:</b> xxx del xx/xx/xx	<b>Apertura campione:</b> xx/xx/xx	<b>Fine analisi:</b> xx/xx/xx


<b>COMMITTENTE:</b> xxx		
<b>RIFERIMENTO:</b> xxx		
<b>SONDAGGIO:</b> x	<b>CAMPIONE:</b> x	<b>PROFONDITA':</b> m xx.xx-xx.xx

## ANALISI GRANULOMETRICA - GRAFICO TRIANGOLARE

**Modalità di prova: Norma ASTM D 422**

Sabbia (%):	1,7
Limo (%):	30,0
Argilla (%):	68,3

Clay



**LO SPERIMENTATORE**  
dott. Geol. GRAZIANO Giuseppe Mario

**IL DIRETTORE DEL LABORATORIO**  
dott. Geol. CARBONE Raffaele

CERTIFICATO DI PROVA N°: xxxxx Allegato 1	DATA DI EMISSIONE: xx/xx/xx	Inizio analisi: xx/xx/xx
VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: xxx del xx/xx/xx	Apertura campione: xx/xx/xx	Fine analisi: xx/xx/xx

COMMITTENTE: xxx		
RIFERIMENTO: xxx		
SONDAGGIO: x	CAMPIONE: x	PROFONDITA': m xx.xx-xx.xx

## ANALISI GRANULOMETRICA - GRAFICO TRIANGOLARE

Modalità di prova: Norma ASTM D 422

Ghiaia (%):	84,1
Sabbia (%):	14,7
Limo-Argilla (%):	1,2

